RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 338/2014 - MODALIDADE – Pregão N° 97/2014 – PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, de informática, mobiliário, etc.

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
11	5,00	un	Esfigmomanômetro Adulto Obeso: Esfigmomanômetro aneróide Adulto - Obeso, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira adulto em tecido de algodão com tipo de feixe em metal.. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA.	195,0000	Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
12	3,00	un	Esfigmomanômetro Adulto: Esfigmomanômetro aneróide Adulto, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira adulto em tecido de algodão com tipo de feixe em metal.. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA.	200,0000	Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
13	3,00	un	Esfigmomanômetro Infantil: Esfigmomanômetro aneróide pediátrico, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira pediátrico em tecido de algodão com tipo de feixe em metal.. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA.	200,0000	Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
14	3,00	un	Estetoscópio adulto auscultador em aço inoxidável, duplo. Peso leve, diafragmas de alta sensibilidade. Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO.	52,0000	Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
17	9,00	un	Lanterna Clínica: lanterna de alta performace com iluminação em LED de 2,2 v, brilhante e branca. Confeccionada em alumínio, acionamento de botão liga/desliga, que tenha conveniente clipe de bolso. Alimentação através de pilha palito AAA.	46,5000	Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
28	5,00	un	Reanimador Pulmonar Manual (Pediátrico) - Ambu: Kit completo contendo: máscara em silicone, com válvula unidirecional; bolsa em silicone com capacidade de 500ml; reservatório de alta concentração de oxigênio e extensão em silicone para conexão em rede de oxigênio. O conjunto deve ser inteiramente transparente e autoclavável.	119,0000	Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
7	2,00	un	Carro maca simples: com estrutura em aço, respaldo ajustável em duas posições de altura, colchonete espessura D28 revestido de material impermeável, na cor azul, possuir rodas de aproximadamente 125mm de diâmetro e sistema de freios, sem alças laterais, conter um cinto de segurança com sistema de engate em quatro pontas, dois cintos de engate duas pontas, com sistema de segurança que impede a queda acidental da maca, sistema completo de ancoragem da maca no interior. Deve possuir suporte de soro. Comprimento do leito aproximadamente 2 m.	833,2100	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
10	15,00	un	Escada com 2 (dois) degraus: Escada auxiliar para consultório, tendo como material de confecção aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, armação com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo de aço redondo. Pés com ponteiras em PVC ou emborrachadas.	50,8400	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
30	3,00	un	Suporte para Soro: de estrutura tubular em aço com pintura epóxi branca ou cromada, e rodízios na base, tipo pedestal com altura regulável, com no mínimo quatro ganchos na extremidade superior. Altura mínima 157 cm e máxima 210 cm.	59,3100	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
32	1,00	un	Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor) Base da cadeira em chapa de aço maciça, cabeceira biarticulada e anatômica, braço direito escamoteável, cadeira com no mínimo 03 posições programáveis de trabalho, caixa de comando externa ou incorporada com mangueiras embutidas, superfícies aparentes com pintura lisa, superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação, estofamento anatômico extra macio com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento revestido em PVC lavável e sem costura. Equipo acoplado a cadeira com braço flexível e travamento pneumático, com no mínimo 03 terminais (01 terminal para alta rotação com encaixe tipo borden – 01 terminal para ba	7.745,0000	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda

33	4,00	un	Compressor Odontológico - Reservatório com capacidade mínima 50 litros, isento de óleo, silencioso, com sistema antivibração, regulador de pressão com Manômetro, pintura interna, válvula automática de acionamento, 02 pistão em V, pressão máxima de operação: 120 Lbf/pol²; Potência do motor 2.0hp (220v). Fabricado de acordo com norma NR13, Instalação por técnico Autorizado – Garantia Mínima de 12 meses.	2.735,0000	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
56	5,00	un	Carrinho para material de limpeza com saco em vinil 90 litros. Fabricado em Polipropileno e estrutura tubular de alumínio ou material semelhante. Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC para redução de ruídos. Dimensões aproximadas: 116 cm de comprimento, 57 cm de largura, 100 cm de altura.	550,7700	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
4	5,00	un	Braçadeira para Injeção: confeccionada em aço, pedestal de altura regulável por manipulo plástico, base em quadripé tubular com protetores antiderrapantes na extremidade inferior, apoio do braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura aproximada mínima de 80 cm e máxima de 1,16 cm.	76,0000	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Epp
6	1,00	un	Carro de curativos: Totalmente em aço inoxidável, com suporte para balde e bacia, com rodinhas, com duas prateleiras, incluso balde em inox de 5 litros e bacia em inox. Com dimensões mínimas de 0,40 x 0,75 x 0,80 m.	590,0000	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Epp
16	6,00	un	Foco Refletor Ambulatorial: foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem 110/220v.	180,0000	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Epp
20	9,00	un	Mesa de Exames: Mesa em madeira, leito estofado revestido em corvim, cabeceira regulável, 4 gavetas laterais, duas portas, uma prateleira interna. Puxadores e corrediças metálicas. Medidas aproximadas: 1,85 comprimento total, sendo largura: 63 cm e altura: 85 cm .	1.200,0000	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Epp
23	2,00	un	Negatoscópio de parede - 01 corpo, em aço inoxidável e com fixação de raio X por roletes. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220 V. Dimensões aproximadas 37x44x9 cm.	220,0000	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Epp
34	4,00	un	Cadeira mocho com espuma injetada de alta densidade, revestimento em PVC, base giratória em nylon, movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem posicionamento na altura desejada. Cinco rodízios duplos. Encosto com regulagem longitudinal. Garantia Mínima de 12 meses.	155,0000	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Epp
40	11,00	un	Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18 mm, com 02 portas, prateleiras internas. Cor marfim, com borda prata. Tamanho mínimo 1,50 x 0,70 m.	254,0000	Dismacenter Industria E Comercio De Móveis Eireli - Epp
44	46,00	un	Cadeira fixa, material de confecção em aço, estofada, sem braços, com 04 pés, assento e encosto cobertos com espuma injetada, com espessura mínima de 50 mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor preta.	54,0000	Dismacenter Industria E Comercio De Móveis Eireli - Epp
45	18,00	un	Cadeira giratória para digitação, material de confecção em aço, estofada, assento e encosto cobertos com espuma injetada com espessura de no mínimo 50 mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor vermelha, base a gás, com rodízios e braços injetados em poliuretano.	118,5000	Dismacenter Industria E Comercio De Móveis Eireli - Epp
35	5,00	un	COMPUTADOR (Desktop-Básico) - Configuração Mínima: a) CPU: Velocidade mínima de 2,7GHZ; Cache mínimo de 3MB. b) Processador: no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10. c) Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600MHz. d) Disco Rígido: Mínimo de 500GB. e) Monitor de Vídeo: 18,5" (1366 x 768) pixels LED widescreen. f) Mouse: USB/PS/2, óptico, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio). g) Fonte: compatível com o item. (cabo de força com plugues de acordo com a NBR 14136. h) Sistema Operacional: Windows 7 Pro (64 bits). i) Teclado: USB/PS/2, ABNT2, 107 teclas (com fio). j) Interfaces de Rede: On-board LAN 10/100/1000 Mbps e Wi-Fi padrão 802.11 b/g/n com antena destacável de no mínimo 3 dbi. k) Interfaces de Vídeo: Inte	2.000,0000	Nano Empreendimentos Ltda Me
36	1,00	un	Impressora Laser (comum): Característica: a) Padrão de cor: Monocromático. b) Memória: 16MB. c) Resolução: 600 x 600. d) Velocidade: (normal A4) de 33 ppm. e) Capacidade: mínimo 100 páginas/bandeja. f) Ciclo: 25.000 páginas/mês. g) Interface: USB e Rede. h) Frente e Verso: Automático. i) Garantia: Mínimo de 12 meses.	808,0000	Nano Empreendimentos Ltda Me
37	1,00	un	Roteador Lan (Weireless): Configuração Mínima: a) Portas: WAN/LAN: 1/4. b) Antena: Mínimo de 02. c) Tipo: Weireless IEEE 802.11 b/g/n. d) Frequência: 2,4 a 2,4835 GHz. e) Segurança: WPA/WPA2. f) Taxa: sinal de 300 MBPS (dinâmico). g) Garantia: Mínimo de 12 meses.	124,0000	Nano Empreendimentos Ltda Me
57	2,00	un	Projetor multimídia (Datashow): Características: a) Tecnologia: LCD. b) Resolução: Mínima nativa de 1024 x 768. c) Entrada: de VGA a FULL HD. d) Luminosidade: Mínimo de 2500 Lúmens. e) Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI. f) Garantia: Mínimo de 12 meses.	1.420,0000	Nano Empreendimentos Ltda Me

1	1,00	un	Balança Antropométrica Infantil: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 02 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higiennização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função da tecla TARA zero no painel frontal. Capacidade de pesagem de no mínimo 15 kg. Graduação (precisão) de no mínimo 10 g. Deve possuir prato em forma de concha, de material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V ou bivolt. O produtor deve apresentar certificação pelo IPEM/Inmetro. Deve ser acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte.	555,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
3	1,00	un	Biombo Triplo: dimensões aproximadas: 1,75 X 1,80M, deve ser triplo, com duas articulações, a estrutura em tubos de aço inoxidável, com pintura epóxi branco, pés com rodízios, faces em lona resistente, opaca e branca.	215,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
22	4,00	un	Mesa Ginecológica: Mesa em aço, posição do leito móvel, sendo este estofado e dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis. Pés com perneiras ajustáveis e ponteiras em PVC, porta coxas em alumínio estofado. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85.	470,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
29	5,00	un	Seladora Manual/Mesa: para papel Grau-Cirúrgico com controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro, suporte para bobina, lamina de corte, espessura de selagem de 13mm, comprimento de selagem mínimo de 30cm (220V), controle de temperatura digital - Garantia Mínima de 12 meses.	1.080,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
38	3,00	un	Ar Condicionado Split Quente/Frio Mínimo 18.000 BTUs. 220V.	1.661,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
39	2,00	un	Ar Condicionado Split Quente/Frio Mínimo 7.000 BTUs. 220V.	1.107,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
43	2,00	un	Arquivo em aço, 4 gavetas para pastas suspensas, trilho telescópio, pintura epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: 1,33 x 0,47 x 0,60 m	399,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
46	8,00	un	Estante de aço, com 6 prateleiras e com reforço, medindo aprox. 1,98 x 0,30 x 0,92 m (AxLxP), na cor cinza. Capacidade mínima de 20 Kg por prateleira.	95,5000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
47	1,00	un	Geladeira para conservação de vacinas: capacidade mínima de 280 litros; compartimento de congelador incluído; descongelamento automático; 01 (uma) porta; mínimo de 04 prateleiras; cor branca; tensão 220 volts. Garantia mínima de 12 meses.	1.282,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
48	1,00	un	Geladeira/Refrigerador: capacidade mínima de 280 litros; compartimento de congelador incluído; descongelamento automático; 01 (uma) porta; mínimo de 04 prateleiras; cor branca; tensão 110 volts. Garantia mínima de 12 meses.	1.282,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
49	3,00	un	Geladeira/Refrigerador: capacidade mínima de 280 litros; compartimento de congelador incluído; descongelamento automático; 01 (uma) porta; mínimo de 04 prateleiras; cor branca; tensão 220 volts. Garantia mínima de 12 meses.	1.282,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
55	6,00	un	Ventilador de teto com 03 pás em metal, na cor cinza, branca ou preta com 01 velocidade (chave liga/desliga com reversão), todo em aço com pintura eletrostática, 220v. 1/6cv, 420rpm.	81,5000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
58	2,00	un	Tela de projeção: Características: a) Tipo: Tripé. b) Área Visual: Mínimo de 1,80 x 1,80m. c) Tecido: Matte White (branco opaco). d) Garantia: Mínimo de 12 meses.	351,0000	Licimaster Comércio De Equipamentos Ltda - Eireli - Me
25	1,00	un	Otoscópio em Fibra Óptica 3,5V com lâmpada halógena de 3,5 V. Lente giratória com aumento de 03 vezes. Mínimo de 05 espéculos reusáveis. Cabeça altamente resistente a impactos, conexão para otoscopia pneumática com cabo recarregável de lítio 3,5 V. Leve e ergonômico. Controle de intensidade da luz e liga/desliga. Carregador para 01 cabo de lítio 3,5V. Carregador de mesa com indicador de Led de carga. Deve ter registro da ANVISA. Apresentar catálogo.	1.342,0000	Royal Distribuidora Ltda - Epp
42	16,00	un	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras, puxador estampado, com fechadura, porta de abrir, na cor cinza. Tamanho mínimo 1,80 x 0,75 m.	260,0000	M Mobile Eireli
2	1,00	un	Balança Mecânica Antropométrica Adulta: estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade 150 kg; divisões de 100 gramas; plataforma aproximada 380 x 290mm; régua antropométrica retrátil em aço cromado com escala de 2,00 m com graduação de 5 cm; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis, cursor em aço inoxidável, aferida pelo INMETRO.	599,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
5	5,00	un	Cadeira de rodas adulto: material de confecção em aço. Assento e encostos em tecido tipo "nylon" acolchoados com almofadas de alta densidade. Estrutura dobrável em X, com sistema de fechamento com guias, rodas traseiras aro 24", raiadas com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" pneus maciços. Aros de impulsão também em alumínio. Freios bilaterais, com quick release nas quatro rodas, de desmontagem simples e rápido. Presença de protetores laterais para a roupa em nylon, com abas e protetor de raios. Apoio para os pés regulável e removível e apoios para braços fixos. Capacidade para 120 kg.	420,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
8	4,00	un	Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas,Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento de óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/200v, potência de 1/4 HP.	1.225,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda

15	3,00	un	Estetoscópio Infantil: fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando o lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA.	45,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
18	5,00	un	Laringoscópio Adulto. Conjunto de laringoscópio com cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C. iluminação de LED que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica com encaixe universal. Deverá acompanhar três lâminas curvas n° 1, 2, 3. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções em português.	570,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
19	5,00	un	Laringoscópio Infantil: Conjunto de laringoscópio infantil com cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C. Iluminação de LED que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica com encaixe universal. Deverá acompanhar duas lâminas curvas nº: 1, 2. Ambas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções em português.	427,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
24	5,00	un	Oftalmoscópio de diagnóstico com iluminação halógena 2.5V de longa duração, sistema óptico vedado, disco de abertura com seis posições, lente convergente de vidro, filtros azul cobalto, livre de vermelho e polarizador. Abertura com fixador para localizar a lesão, abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores. Mínimo de 3 aberturas e 60 lentes para ajustes de dioptria. Cabo metálico com acabamento liso, cor preta. Bateria convencional.	614,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
26	5,00	un	Oxímetro de Pulso: Portátil (de mão), leve e de fácil uso, tela de fácil leitura, faixa de medição de oxigênio de 0% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, que seja compatível com a leitura de pacientes adultos, pediátricos e neonatos, sensor de oximetria adulto e pediátrico, indicação da carga da bateria, data e hora, tom de pulso e alarmes programáveis, com pilhas AA ou baterias recarregáveis. Pode possuir a curva plestimográfica e 02 sensores de SpO2.	1.400,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
27	5,00	un	Reanimador Pulmonar Manual (adulto) - Ambu: Kit completo contendo: máscara em silicone, com válvula unidirecional; bolsa em silicone com capacidade de 1600ml; reservatório de alta concentração de oxigênio e extensão em silicone para conexão em rede de oxigênio. O conjunto deve ser inteiramente transparente e autoclavável.	115,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
31	2,00	un	Autoclave horizontal digital de mesa (até 75 litros): Tamanho Mínimo 60lts, câmara de esterilização em aço inoxidável. Alta resistência à temperatura e à pressão. Sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, resistente às variações de temperatura e pressão, válvula de segurança automática previne a sobre pressão, com termostato de segurança que desliga a autoclave no caso de superaquecimento. Placa eletrônica com microcontrolador. Painel frontal de membrana; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático; Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão;	4.100,0000	Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda
9	5,00	un	Cilindro de Gases Medicinais: capacidade mínima do cilindro de 7 litros, deve possuir válvula reguladora, manômetro e fluxômetro; acompanha suporte com rodízios.	779,8600	Jd Equipamentos Médicos Ltda
21	2,00	un	Mesa de mayo: com bandeja em aço inoxidável, medindo cerca de 35x46 cm, altura regulável entre 90 e 125 cm, haste cromada e armação em tubos metálicos quadrados, pés providos de rodas de 2", com freio. De pintura epóxi na cor branca.	182,0000	Jd Equipamentos Médicos Ltda
41	3,00	un	Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18mm, com duas portas, prateleiras internas. Tamanho mínimo 1,60 x 0,40 m.	255,0000	Marcio A R Da Silva & Cia Ltda ME
50	22,00	un	Longarina de 03 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento e encosto em espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.	185,0000	Marcio A R Da Silva & Cia Ltda ME
51	2,00	un	Longarina: de 4 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento e encosto cobertos com espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.	245,0000	Marcio A R Da Silva & Cia Ltda ME
52	3,00	un	Longarina: de 5 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento e encosto cobertos com espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.	300,0000	Marcio A R Da Silva & Cia Ltda ME

53	3,00	un	Mesa de escritório em formato L: base de aço, mesas confeccionadas em MDF, sendo 01 com medida aproximada de 1,20 x 0,66 x 0,75 m (L x P x A), 01 com aproximadamente 1,00 x 0,66 x 0,75 m (L x P x A) e 01 conexão medindo 0,66 x 0,66 m, ambas em espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza ou linheiro, com borda cinza ou prata. Deve possuir de 1 a 2 gavetas; suporte para CPU, suporte para impressora; suporte para teclado.	325,0000	Marcio A R Da Silva & Cia Ltda ME
54	27,00	un	Mesa de escritório simples - base de aço, mesa confeccionada em MDF com medidas aproximadas de 1,20 x 0,66 x 0,75m (L x P x A), com tampo em madeira com espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza linheiro, com borda cinza ou prata. Deve possuir de 1 a 2 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora; suporte para teclado.	165,0000	Marcio A R Da Silva & Cia Ltda ME

Rio Negro, 08 de outubro de 2014 – Isabel Cristina Souza - Pregoeira